Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Αρ. 443-4

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας, σύμφωνα με τους ν. 3066/2002 και ν.4109/2013,

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ

την

ΝΟΥΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΝΟΥΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ)

στην Θεσσαλονίκη

ως ικανή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ, να διενεργεί ελέγχους, ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, όπως καθορίζεται στα συνημμένα Επίσημα Πεδία Εφαρμογής της Διαπίστευσης, τα οποία είναι δυνατόν να τροποποιούνται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.
Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε την 25.07.2008. Το Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 24.07.2016, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 22.09.2014

Γεώργιος Καλλέργης
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα C5/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 443-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

ΝΟΥΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΝΟΥΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ)

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α,
στον προαιρετικό τομέα ή /και
σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις

Αντικείμενο του ελέγχου	**Τύπος του ελέγχου**	**Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα /Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά μηχανήματα	Αρχικός έλεγχος και περιοδικός επανέλεγχος (τύπος ΑΑ , τύπος Α & Β)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) -ΠΔ 377/93 (ΦΕΚ160/Α/93) -ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/96) -ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/96) -ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999) <u>ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ</u> -ΕΛΟΤ 1242:1990 -ΕΛΟΤ 1184: 1989 -ΕΛΟΤ ΕΝ 60204 -1 - ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-32 -ΕΝ 12100-1/2 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13000 <u>ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ</u> -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2004 -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2002 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280 /Α1:2005 -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-3 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12001 -ΕΛΟΤ ΕΝ 115:1998

Αντικείμενο του ελέγχου	Τύπος του ελέγχου	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα /Εσωτερικές Διαδικασίες
Ανυψωτικά μηχανήματα (συνέχεια)	Αρχικός έλεγχος και περιοδικός επανέλεγχος (τύπος ΑΑ , τύπος Α & Β) (συνέχεια)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) -ΠΔ 377/93 (ΦΕΚ160/Α/93) -ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/96) -ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/96) -ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)
1. Γερανοί πού λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης όπως γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης , γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α		-Κλάση Υ1, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ13000
2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.		-Κλάση Υ1, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ13000
3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.		-Κλάση Υ2, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ13000
4. Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα ίση ή άνω των 5 τόνων.		-Κλάση Υ1, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999
5. Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα κάτω των 5 τόνων.		-Κλάση Υ2, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999
6. Οικοδομικοί πυργογερανοί		-Κλάση Υ1, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ13000
7. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι).		-Χαμηλή επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999
8. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 m.		-Κλάση Υ1, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1570:1998 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1570/Α1
9. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.		-Κλάση Υ1, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999

Αντικείμενο του ελέγχου	Τύπος του Ελέγχου	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα /Εσωτερικές Διαδικασίες
Ανυψωτικά μηχανήματα (συνέχεια)	Αρχικός έλεγχος και περιοδικός επανέλεγχος (τύπος ΑΑ , τύπος Α & Β) (συνέχεια)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) -ΠΔ 377/93 (ΦΕΚ160/Α/93) -ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/96) -ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/96) -ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)
10. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.		-Κλάση Υ2, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999
11. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m.		-Κλάση Υ2, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1 -ΟΔΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ –ΠΑΡ 1-6 -EN 81-40:2004 -EN 81-41:2004 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2002 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280/Α1:2005
12. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες		-Κλάση Υ2, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΟΔΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ –ΠΑΡ 1-6 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ13000
13. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, Αεροσκαφών.		-Κλάση Υ2, -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -EN 81-3 -EN 81-40:2000 -EN 81-41:2004 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2002 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280/Α1:2005
14. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας		-Χαμηλή επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12999 -ΕΛΟΤ ΕΝ13000 -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000 -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2002 -ΕΛΟΤ ΕΝ 280/Α1:2005
15. Αντλίες σκυροδέματος		-Μεσαία επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ ΕΝ 2001 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12001
16. Περονοφόρα		-Μεσαία επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ISO 2331

Αντικείμενο του ελέγχου	Τύπος του Ελέγχου	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα /Εσωτερικές Διαδικασίες
Ανυψωτικά μηχανήματα (συνέχεια)	Αρχικός έλεγχος και περιοδικός επανέλεγχος (τύπος ΑΑ , τύπος Α & Β) (συνέχεια)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) -ΠΔ 377/93 (ΦΕΚ160/Α/93) -ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/96) -ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/96) -ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)
17. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.		-Μεσαία επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ EN 1493:1999
18. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων		-Χαμηλή επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ΕΛΟΤ EN 13000
19. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg		-Χαμηλή επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -EN 13137:1998
20. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα		-F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -EN 81-3 -ΕΛΟΤ EN 81-40:2000 -ΕΛΟΤ EN 81-41:2004 -ΕΛΟΤ EN 280:2002 -ΕΛΟΤ EN 280/A1:2005
21. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg		-Χαμηλή επικινδυνότητα -F.E.M 1.001 -ISO 9927-1:1994 -ΕΛΟΤ EN 280:2002 -ΕΛΟΤ EN 280/A1:2005
Κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι	Περιοδικός έλεγχος	-Αριθ. Οικ. 3562/398/2013 (ΦΕΚ 765/Β/03-04-2013) -ΕΛΟΤ EN 115-1 παρ. 5 και 7.3
Ανελκυστήρες	Περιοδικός έλεγχος	-ΒΔ 890/68 (ΦΕΚ 311/Α/1968) -ΒΔ 37/66 (ΦΕΚ 10Α/1966) -Κ.Υ.Α οικ. 3899/253/Φ9.2(ΦΕΚ 291/Β/2002) -Κ.ΥΑ 1957/29362/Φ 9.2(ΦΕΚ 1797/2005) -ΕΛΟΤ EN 81-1:1987 * -ΕΛΟΤ EN 81-2:1987 *
1.Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες		-ΕΛΟΤ EN 81-1:1999 -ΕΛΟΤ EN 81-1:1999/A1:2003 -ΕΛΟΤ EN 81-1:1999/A2:2000 -ΕΛΟΤ EN 81-1:1999/A3:2010
2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες		-ΕΛΟΤ EN 81-2:1999 -ΕΛΟΤ EN 81-2:1999/A1:2003 -ΕΛΟΤ EN 81-2:1999/A2:2000 -ΕΛΟΤ EN 81-2:1999/A3:2010 -ΕΛΟΤ EN 81-80

Αντικείμενο του ελέγχου	Τύπος του ελέγχου	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα /Εσωτερικές Διαδικασίες
Απλά δοχεία πίεσης όγκου, μεγαλύτερου ή ίσου από 450 lt	Περιοδικός επανέλεγχος	-Υ.Α 14165/Φ 17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/1993) -Υ.Α Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/01.07.1993)
Εγκατάσταση και λειτουργία και έλεγχος ατμολεβήτων	Πρώτη θέση σε λειτουργία (πιστοποιητικό παραλαβής) Περιοδικός Έλεγχος Επανέλεγχος	ΥΑ 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β/2012) -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953

**Τα πρότυπα αυτά έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1:1999 και ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2:1999*

Διεύθυνση του φορέα : **Αγίου Δημητρίου 163, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη**
Προφήτη Ηλία 5, ΤΚ 61 100, Κιλκίς

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Ι. Χουρσεΐδου, Κ. Παπακώστας, Α. Τοπαλίδου**

Το παρόν πιστοποιητικό Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05.07.2013.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ.443-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 24.07.2016.

Αθήνα, 22.09.2014

Γεώργιος Καλλέργης
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων